

COMUNE DI CANTAGALLO



AREA TECNICA


PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

VIA G. VERDI 24, 59025 CANTAGALLO (PO)


MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPE VERDI MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI VIABILITÀ **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

OGGETTO	ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI		EGS-17			
ELABORATO		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicola Serini (Comune di CANTAGALLO)				
DATA	Luglio 2022	PROGETTISTA: Ing. Emiliano Vannini (SINTESI INGEGNERIA s.r.l.) Arch. Nicola Serini (Comune di CANTAGALLO) Geom. Edoardo Giardi (Comune di CANTAGALLO)				
SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO		GRUPPO DI LAVORO: Giacomo Mazzoni (Comune di CANTAGALLO)				
00	Luglio/2022	Prima emissione	L.P.	L.P.	L.P.	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	


SVILUPPO PLANIMETRICO - STATO DI PROGETTO - 1:100




SEZIONE AA - STATO DI PROGETTO - 1:20



PARTICOLARE A - STATO DI PROGETTO - 1:20



PARTICOLARE B - STATO DI PROGETTO - 1:5



COMUNE CANTAGALLO
AREA TECNICA

MESSA IN SICUREZZA DI VIA
GIUSEPPE VERDI MEDIANTE
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI
SOSTEGNO DI UN TRATTO DI
VIABILITÀ E REALIZZAZIONE DI
NUOVA BARRIERA PROTETTIVA

Responsabile Unico del Procedimento:
ARCH. NICOLA SERINI - Area Tecnica

Progettista:
ING. EMILIANO VANNINI
D.T. Sintesi Ingegneria srl

via Bure Vecchia nord 115
51100 - Pistoia (PT)
cel.339.3676123
e.mail: sintesingegneria@gmail.com
pec: sintesingegneria@pec.it



PARTICOLARI INTERVENTO STRUTTURALE
E PARAPETTO METALLICO

DATA: Maggio 2022


1:100 - 1:20
1:5
scala
E.S. 1
elaborato

01	MAG / 2022	Emissione progetto ESECUTIVO		E.V.	E.V.
EMIS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

SPECIFICHE MATERIALI DA IMPIEGARE:

- calcestruzzo ordinario per soletta di fondazione e setto paramento verticale: C25/30, classe di consistenza S4, diametro massimo inerti 32mm, classe di esposizione XC2, copriferro 2cm
- acciaio per barre da c.a.: B450C ad aderenza migliorata
- acciaio da carpenteria per elementi principale parapetto e piastrame: S275 (Fe430)
- resina per inghisaggio barre filettate su c.a.: HILTI HIT-RE 500 o similare
- barre filettate classe 8.8 - dadi classe 8

PRESCRIZIONI ACCIAIO D'ARMATURA - SAGOMATURA E DISPOSIZIONE



N.B. L'IMPRESA DOVRA' CONSEGNARE ALLA DD.LL., PER OGNI FORNITURA DI MATERIALE, ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE DEI PRODUTTORI, ATTESTATO DI DENUNCIA DI ATTIVITA' DI CENTRO DI TRASFORMAZIONE-PRELAVORAZIONE E/O DI OFFICINA - CERTIFICATI DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE PER CALCESTRUZZO E ACCIAIO - CERTIFICATI DI CONTROLLO ALL'ORIGINE DI LABORATORI UFFICIALI - CERTIFICAZIONI DI PRESTAZIONE; IL TUTTO AI SENSI NTC2018;

N.B. IN CONTRADDITTORIO CON LA DD.LL. L'IMPRESA DOVRA' ESEGUIRE IDONEI CAMPIONAMENTI DEI MATERIALI FORNITI IN CANTIERE PER I RELATIVI PRELIMINARI CONTROLLI DI ACCETTAZIONE AI SENSI NTC2018.